


S.drive



Концепция продукта



Концепция продукта

S.drive

Одухотворен. Как и Вы.

Восстановить на рынке позицию лидера – законодателя стиля

Настоящее удовольствие вождения

Для тюнинга автомобилей среднего и малого классов

Уникальная линейка размеров отвечает последним трендам шинной «моды»



S.drive



Концепция продукта

Уникальная линейка размеров


- Линейка отлично подходит для спортивных родстеров.
- Доступность в больших дюймах.
- Подходит для скоростей свыше 300км/ч (Y) в зависимости от размера
- Тюнинг европейских и японских автомобилей среднего и малого класса



S.drive

Технические особенности

Дизайн протектора




Канавка с изменяющимся углом

оптимизирует пятно контакта и обеспечивает расширенные характеристики сцепления в поворотах

S.drive

Технические особенности

Дизайн протектора



Канавка-в-канавке эффективно распределяет стресс нагрузки при движении и минимизирует износ

S.drive

Технические особенности


Дизайн протектора



4 прямые широкие канавки эффективно отводят воду и обеспечивают превосходную управляемость на влажном покрытии

S.drive

Преимущество микроэластичного состава



Новый микроэластичный состав повторяет неровности дороги и увеличивает площадь пятна контакта шины и дорожного покрытия.

Микроэластичный состав

По сравнению с обычным составом, новый состав содержит добавки оксида кремния, что значительно улучшает управляемость как на Влажном, так и на сухом покрытии




Фото при помощи микроскопа

Технические особенности

Разработано для высоких скоростей


- Эксклюзивная конструкция для высоких скоростей.
(до 300км/ч)*
- Вискозный каркас*, двойной подпротекторный слой*

* Зависит от размера



S.drive

Сравнительные данные



S.drive

Размеры

Размер		СС/ИИ		
20	35	225/35R20	90Y	RF
19	35	235/35R19	91Y	RF
		225/35R19	88Y	RF
		215/35R19	85Y	RF
18	35	255/35R18	94Y	RF
		245/35R18	92Y	RF
		225/35R18	87Y	RF
		215/35R18	84Y	RF
	40	225/40R18	92Y	RF
		215/40R18	89Y	RF
		205/40R18	86Y	RF
17	35	225/35R17	86Y	RF
		215/35R17	83W	RF
	40	235/40R17	90Y	
		215/40R17	87Y	RF
		205/40R17	84W	RF
		195/40R17	81W	RF

Размер		СС/ИИ		
17	45	225/45R17	91Y	
		215/45R17	91Y	RF
		205/45R17	88Y	RF
		195/45R17	85W	RF
16	35	215/35R16	81W	RF
	40	195/40R16	80W	RF
		215/40R16	86W	RF
	45	205/45R16	87W	RF
		195/45R16	84W	RF
	50	205/50R16	87W	
	55	205/55R16	91W	
15	45	195/45R15	78W	
	50	205/50R15	86V	
		195/50R15	82V	
	55	205/55R15	88W	
		195/55R15	85V	
		185/55R15	82V	
14	55	185/55R14	80V	

S.drive

*RF=усиленная